

إضافة للمونة الأسمنتية والخرسانة لتحسين خواصها .



وصف المادة :

مستحلب أبيض من الاسترين بيوتادين المعدل.

الاستخدام:

يضاف للمونة لتحسين خواصها بصفة عامة مثل :-

- مونة الإصلاح المستعملة في الترميم وملئ الفراغات.
- مونة المباني (الحجر والطوب).
- أعمال الطرشة والبياض و إصلاح وترميم الخرسانة ومونة لصق السيراميك.
- ربط الخرسانة الجديدة بالخرسانة القديمة.
- دهان تقوية للأسطح الخرسانية و أسطح البياض الاسمنتية بعد تخفيفها بالماء.
- أعمال العزل ضد الماء والرطوبة.

المميزات:

- زيادة قوة الالتصاق وقابلية التشغيل للخرسانة والمونة.
- زيادة مقاومة الخرسانة والمونة للإجهادات خاصة إجهادات الشد و الانحناء والبري.
- زيادة خاصية المرونة للخرسانة والمونة وتقليل الانكماش مما يساعد على تفادي الشروخ التي تحدث عادة بعد الجفاف.
- يقلل من نفاذية المونة والخرسانة للماء بدرجة كبيرة خاصة عند استعمال جرعات عالية.
- يزيد من مقاومة المونة والخرسانة للماء والكيماويات والاملاح.
- تحسين خواص المادة ورفع مقاومتها للبري والأحتكاك.

التطبيق و الاستخدام :

تجهيز السطح

- يجب أن تكون الأسطح متماسكة ومستوية وخالية من الدهون والشحومات والزيوت وأي ملوثات للسطح.
- يتم إزالة الاجزاء الضعيفة والعالقة وترطيب الأسطح المسامية بالماء لتصبح متساوية التشبع.

اصدار يناير ٢٠٢٥

٢/١



الشركة : كورنيش النيل-حلوان-التبين-المنطقة الصناعية-تقاطع طريق الأوتوستراد

www.ncb-eg.com

info@ncb-eg.com

ncb-watnia

0225430651

01212224300

01010888245

إضافة للمونة الأسمنتية والخرسانة لتحسين خواصها .

- يضاف وطنية بوند بصفة عامة إلى المياه النظيفة المستعملة في الخلط وعند الاستعمال كطرطشة يخفف بالماء بنسبة ١ : ١ مخلوط بأسمنت طازج ثم يدهن بالفرشاة ثم تطبق المونة بينما الدهان لم يجف بعد.

معدل الاستخدام:

- كمادة ربط بمعدل ٤ : ٦ م^٢ / لتر
- كإضافة للمونة والخرسانة ١٠ : ٢٠ لتر / م^٣

البيانات الفنية :

اللون	أبيض
الكثافة	١,٠ ± ٠,٥ كجم / لتر
التعبئة	١ - ٥ - ٢٠ كجم
الصلاحية	عام من تاريخ الانتاج

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في نقل المادة.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

